

FlexNyt



LANDBRUGSRÅDGIVNING SYD

LOKALE RÅDGIVNINGSCENTRE I RY, VEJLE, VARDE, LØGUMKLOSTER, SVENDBORG OG ODENSE – TLF. 7374 2020

den grønne revisor

Familielandbruget



Flexnyt holder ferie i uge 30. Vi er tilbage igen i uge 32. God sommer!!

Indhold



Følg
Landbrugs-
rådgivning
Syd på
Facebook

- Plantekontrollen siger ryg og rejs til ubudne gæster
- Ferie og smittebeskyttelse går hånd i hånd – husk de 48 timer
- Handlingsplan til begrænsning af brandbægerproblemer
- Hundesnoren skal bruges med omtanke – og kun midlertidigt
- Første fund af glubsk asiatisk gedehams i Danmark
- Ansøgningsrunde for nye tilsagn til pleje af græs- og naturarealer er udskudt til 8. juli
- SalmonellaNYT – Nyhedsmail til salmonellaramte kvægbedrifter
- Naturtip

Info

Plantekontrollen siger ryg og rejs til ubudne gæster

Skal du rejse udenfor EU i løbet af sommeren – og vil du vide mere om, hvordan du undgår at komme til at tage skadelige biller som den asiatiske citrus træbuk og alvorlige plantesygdomme som bakterien *Xylella fastidiosa* med hjem i kufferten?

Det kan måske virke voldsomt, at frugt og planter uden et plantesundhedscertifikat konfiskeres af myndighederne, og at man som intetanende rejsende kan få en bøde på 10.000 kr. pr. overtrædelse. Årsagen er, at disse varer potentielt kan indeholde voldsomt skadelige plantesygdomme og insekter, der kan forvolde enorm skade på den danske natur og planteproduktion.

Læs mere [her](#)

Kvæg

Ferie og smittebeskyttelse går hånd i hånd – husk de 48 timer

Når ferien nærmer sig, og arbejdstøjet bliver skiftet ud med shorts og sandaler, er det en kærkommen pause for både landmænd og medarbejdere. Men midt i rejselysten er det værd at huske, at smitte ikke holder ferie.

”Vi ved, at der i mange populære ferielande findes husdyrsygdomme, som vi ikke har i Danmark – for eksempel mund- og klovesyge,” fortæller Betina Tvistholm, kvægfagdyrlæge i SEGES Innovation.

”Derfor er det vigtigt, at man - både ejer og medarbejdere - tænker sig om, hvis man besøger gårde i udlandet, deltager i lokale markeder med dyr eller blot går forbi en mark med kvæg.”

Se flere eksempler [her](#)

Mark

Handlingsplan til begrænsning af brandbægerproblemer

En undersøgelse har vist, at vårbrandbæger ikke er giftig for kvæg i den mængde, der normalt vil forekomme i foderet, idet det giftige stof hurtigt nedbrydes i dyrets lever. En forsigtig grænse for forekomst af vårbrandbæger i græs er beregnet til 3.700 planter pr. ha, eller 35-40 planter pr. 100 m². En værdi, der er godt 10 gange højere end tidligere vurderet.

Undersøgelsen har bekræftet, at vårbrandbæger har et betydeligt indhold af giftstofferne pyrrolizidin alkaloider (PA), der i store mængder i udenlandske forsøg har forårsaget dødsfald eller kroniske skader. Derfor er vårbrandbæger stadig uønsket i foder til kvæg.

Brandbægerarterne er særdeles giftige overfor heste og bør ikke findes i foder til heste. Ved afgræsning vil heste forsøge at undgå giftplanterne. I hø og ensilage kan heste ikke fravælge vår- og engbrandbæger.

Får og geder tåler større mængder brandbæger end kvæg.

Der er begrundet mistanke om, at vårbrandbæger kan være årsag til dødsfald blandt fritgående søer.

Udbredelsen af vår- og engbrandbæger skal af hensyn til husdyrenes sundhed og velfærd nedbringes gennem forebyggelse af frøspredning og ved kemisk bekæmpelse.

Grøftekanter og andre naturarealer slås hvor det er tilladt ved begyndende blomstring i henholdsvis maj (vårbrandbæger) og juli (engbrandbæger), før planterne kan nå at sætte frø.

Græs- og kløvergræs skal etableres bedst muligt. Dette gælder i særdeleshed for økologiske brug, hvor der ikke er kemiske bekæmpelsesmuligheder.

Brakmarker etableres med et tæt plantedække af græs, så brandbæger ikke får plads til at etablere sig.

Den omtalte rapport kan læses [her](#) (siden kræver login til landbrugsinfo!)

Hunde

Hundesnoren skal bruges med omtanke – og kun midlertidigt

1. juli træder nye regler i kraft for, hvornår og hvordan hundeejere må binde deres hunde. Målet er at sikre bedre dyrevelfærd og undgå, at hunde står bundet i lang tid uden opsyn.

Det kan nogle gange være nødvendigt at binde sin hund i kort tid – f.eks. hvis man hurtigt skal ind i en butik, eller hvis man er på rejse og ikke kan have hunden med ind. Det er i nogle tilfælde stadig tilladt. Men fra 1. juli bliver det forbudt at lade sin hund stå bundet i længere tid ad gangen. Der må heller ikke bruges opbinding i hundesnor som en fast løsning på at holde hunden i ro.

Samtidig med de nye regler for opbinding bliver der også strammet op på, hvilke halsbånd hunde må bære. Tidligere har det været forbudt at bruge halsbånd med skarpe eller spidse pigge på indersiden – men halsbånd med stumpe metalpinde på op til 8 mm har været lovlige.

Det bliver nu ændret. Fra 1. juli indføres et klart og bredt forbud mod alle typer pig-halsbånd og metaltappe – uanset om de er skarpe eller stumpe. Læs mere [her](#)

Info

Første fund af glubsk asiatisk gedehams i Danmark

På det nordøstlige Fyn er der netop blevet fanget et eksemplar af den invasive hveps Asiatisk Gedehams, som de senere år har bredt sig i bl.a. Sydeuropa, hvor den er et problem for både bier og frugtproduktion.

Den asiatiske gedehams stammer oprindeligt fra Asien, men har de seneste år spredt sig til store dele af Sydeuropa, hvor den udgør en trussel mod bier, insekter generelt, samt frugtavl. Arten er kendt for sin aggressive jagt på biavlernes honningbier, men går også efter andre insekter og et bo vurderes at kunne konsumere op mod 11 kg insekter på en sæson. Dertil kommer betydelige skader på frugt- og bæravl, hvor den ødelægger frugterne, når de er klar til høst.

Den asiatiske gedehams er en stor hveps på op mod 3 cm, næsten lige så stor som den hjemmehørende Stor gedehams. Den skaber derfor opmærksomhed, når den kommer flyvende. Dertil kommer sort hoved og forkrop, to karakteristiske gule bånd på bagkroppen samt gule ben. I forhold til den almindelige Stor gedehams kendes den på, at den er tydeligt sort i farverne.

Asiatisk gedehams er en invasiv art – det vil sige, at den er blevet flyttet til nye områder af menneskelig aktivitet og har en negativ påvirkning på den naturlige biodiversitet.

Læs mere [her](#)

Mark

Ansøgningsrunde for nye tilsagn til pleje af græs- og naturarealer er udskudt til 8. juli

Styrelsen for grøn arealomlægning og vandmiljø har ændret deres meddelelse fra fredag den 27. juni, hvor de udsatte ansøgningsrunden til starten af august til, at ansøgningsrunden i stedet ”kun” udsættes til den 8. juli. Du kan se mere [her](#)

Kvæg

SalmonellaNYT – Nyhedsmail til salmonellaramte kvægbedrifter

Nyhedsmail, der fire gange årligt udsendes til kvægbedrifter ramt af Salmonella Dublin. SalmonellaNYT samler ny viden om Salmonella Dublin. Det informerer, hvis der sker ændringer i lovgivningen og kommer med praktiske fif i saneringen for Salmonella Dublin i kvægbesætninger. Læs mere [her](#)

Naturtip

Vi vil i hvert Flexnyt komme med små og overskuelige tips, som kan hjælpe dig med at gøre noget for biodiversiteten. Ofte er tippene små tiltag, der ikke kræver ret meget og du selv kan gøre.

Fakta boks:

Udegående kreaturer i vinterperioden kræver særlig opmærksomhed – uanset vejret. Nogle racer og typer er mere robuste end andre, men som udgangspunkt er alle omfattet af samme regler og lovgivning.

Forberedelse til udegående kreaturer i vinterperioden starter nu

Selvom sommeren er godt på vej, og temperaturerne er lune, er det netop nu, du bør begynde at planlægge og udføre de nødvendige ændringer, hvis du vil holde udegående eller delvist udegående kreaturer i vinterperioden.

Vinterperioden, som omtales i lovgivningen, varer fra den 1. december til den 1. marts – samt i perioder med vinterlignende vejr. Ofte kan vinterlignende forhold opstå allerede i november og marts, og nogle gange også i oktober eller april. Derfor kan det være nødvendigt, at dyrene har adgang til stald eller læskur både før den 1. december og efter den 1. marts.

Praktiske forhold og håndtering

Selvom dyrene ikke er tilknyttet et fast staldanlæg, er der stadig en række væsentlige ting, du bør sikre dig for både at lette arbejdet i hverdagen og for at være forberedt, hvis der bliver brug for dyrlæge eller klovbeskærer:

- Lys og elektricitet
- Frostfrit vand
- Faste køreveje
- Permanent hegn eller f.eks. fårehegn på kælvningsarealer
- Håndteringsfaciliteter – fangefold, separation, håndteringsboks.

Muddersikring

De største udfordringer med udegående dyr i de våde danske vintre er mudder og optrådte arealer. Overvej at:

- Sprede dyrene over så store arealer som muligt
- Anvende et tre-zonesystem, så dyrene har separate områder til at æde, drikke og ligge
- Etablere helt eller delvist befæstede arealer omkring vandpost og ædeplads for at reducere mudder

Lævægge og læskure

Kravet om læskur eller bygning kan fraviges, hvis dyrene holdes på store arealer, hvor naturlige læforhold giver en beskyttelse, der stort set svarer til et læskur.

Opfylder arealet ikke dette krav, bør du supplere med læskure, lævægge eller kalvehytter – særligt hvis kælvningsperioden falder i de udsatte vintermåneder.

Kom godt i gang

Det er en god idé at starte planlægningen i god tid, så alle faciliteter og forhold er på plads, inden vinteren for alvor sætter ind. Sørg for at gennemgå dine arealer, hegn, læskure og vandforsyning, og få lavet de nødvendige forbedringer, mens vejret stadig er tørt og til at arbejde i.

Tag også gerne kontakt til din dyrlæge eller rådgiver for at sikre, at dine planer lever op til gældende regler, og at dyrene får de bedst mulige forhold gennem vinteren. God forberedelse giver sunde og robuste dyr – og gør din hverdag lettere i de kolde og våde måneder.

